

# Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - dodávka

Číslo transakcie: THOR-BYKC6J-93914

Dátum vytvorenia záznamu: 25.02.2021

## Údaje o regulovanom subjekte:

**Obchodné meno:\***

ELGAS, s.r.o.

**Sídlo (miesto podnikania):\***

Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica

**IČO:\***

36314242

**Priezvisko a meno:****Od:**

01.01.2020

**Do:**

31.12.2020

**Telefónne číslo:****E-mail:**

Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka		Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh	
Počet OM "domácnosť":*	906		2480,000
Počet OM "malý podnik":*	423		2629,000
Počet OM "ostatní KO":*	6619		535737,000
Celkový počet OM spolu:	<b>7948</b>	Spolu:	<b>540846,000</b>

### Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

### Úroveň dodržiavania kvality dodávky elektriny

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO <sub>i</sub>
§ 4 ods.1, písm. a)	DO <sub>1</sub> C	65	1,000	10	10,000
	DO <sub>1</sub> D	65			
§ 4 ods.1, písm. b)	DO <sub>2</sub> C	25	1,000	12	12,000
	DO <sub>2</sub> D	25			
§ 4 ods.1, písm. c)	DO <sub>3</sub> C	19	1,000	15	15,000
	DO <sub>3</sub> D	19			
§ 4 ods.1, písm. d)	DO <sub>4</sub> C	23	1,000	18	18,000
	DO <sub>4</sub> D	23			
§ 4 ods.1, písm. e)	DO <sub>5</sub> C	5	1,000	10	10,000

	DO <sub>5</sub> D	<input type="text" value="5"/>			
§ 4 ods.1, písm. f)	DO <sub>6</sub> C	<input type="text" value="108"/>	1,000	15	15,000
	DO <sub>6</sub> D	<input type="text" value="108"/>			
§ 4 ods.1, písm. g)	DO <sub>7</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,000	10	10,000
	DO <sub>7</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. h)	DO <sub>8</sub> C	<input type="text" value="116"/>	1,000	10	10,000
	DO <sub>8</sub> D	<input type="text" value="116"/>			
XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK					<b>100,000</b>
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					<b>95,900</b>

**Vysvetlivky:**

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DO<sub>i</sub>C je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. DO<sub>i</sub>D je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.